



Rex-Royal S2 CTI



Rex-Royal S2 CTI

Die Rex-Royal S2 CTI bietet neben dem Premium-Kaffeegenuss und dem Heisswasserbezug noch eine grössere Aromavielfalt. Mit den zwei integrierten Instantbehältern können Sie cremig-zarte Vanille- oder Schoko-Kreationen wie auch Mischgetränke auf Knopfdruck zubereiten. Intuitiv führt Sie der interaktive 7-Zoll TouchScreen mit Symbolen/ Bildern durch unser attraktives Getränkemenü.

Der automatische HACCP zertifizierte Reinigungsprozess garantiert einen hygienisch einwandfreien Betrieb des Gerätes bei minimalem Zeitaufwand.

Eigenschaften



I- Instant



T- Heisswasser



C- Kaffee

Vorteile

Hochwertige Metallbrühgruppe

Premium-Kaffeequalität dank der hochwertigen, schnellen Rex-Royal-Brühgruppe mit einem Fassungsvermögen von 16 Gramm pro Brühvorgang

23 Liter/Stunde Heisswasserbezug

Heisswasserbezug von bis zu 23 Litern pro Stunde

Intuitive Menüführung

Einfache Bedienung und Pflege dank visueller Bedienerführung und automatischer Reinigung

Verkaufsförderung auf dem TouchScreen

Platzierung von Werbebotschaften und Stimmungsbildern auf dem Display

Beistellgeräte

Mit den Optionen wie Tassenwärmer, Becherdispenser und Mobillösungen können Sie die Kaffeemaschinen optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen

Gleichzeitiger Bezug von zwei Kaffees

Gleichzeitige Zubereitung von zwei Kaffees

Videofähiger 7-Zoll TouchScreen

Intuitive Menüführung dank dem 7-Zoll TouchScreen für eine unkomplizierte und effiziente Getränkeauswahl

Mit zwei integrierten Instantbehältern

Zwei integrierte Instantpulverbehälter erweitern die Getränkekarte um köstlich cremig-zarte Schoko-Kreationen oder sogar Kaffee-Vanille-Mischgetränke auf Knopfdruck zu erzeugen

Kurze Wartungszeiten

Modularer Aufbau für kurze Interventions- und Wartungszeiten für eine langfristige und sichere Investition

Hygienisch

Der automatische HACCP zertifizierte Reinigungsprozess garantiert einen hygienisch einwandfreien Betrieb bei minimalem Zeitaufwand.



Spezifikationen

Allgemein

Spannung	220-240 V- 50/60 Hz
Leistung	1.9-3.3 kW
Heisswasserleistung	20 l/h 23 l/h
Gewicht	48 kg
Breite / Höhe / Tiefe	390 mm / 635 mm / 550 mm

