



# Rex-Royal S300 MCT



## Rex-Royal S300 MCT

Mit dem intelligenten Rex-Royal Milchsystem können Sie bei allen „M“ Ausführungen gleichzeitig und aus einem Getränkeauslauf, sämtliche Kaffee- und Milchgetränke beziehen. Die Rex-Royal S300 MCT eignet sich daher besonders gut für die Selbstbedienung. Das ausgereifte Rex-Royal Milchsystem garantiert Feinschaum auf höchstem Niveau. Der Getränkeauslauf lässt sich einfach öffnen und reinigen. Eine breite Palette an Kühlschränken steht Ihnen zur Auswahl. Alle S300 Modelle sind mit der S500 Modellreihe kombinierbar.

### Eigenschaften



M- Frischmilch



T- Heisswasser



C- Kaffee

### Vorteile

#### Gleichzeitiger Bezug von HW und zwei Kaffeeprodukten

Gleichzeitiger Bezug von Heisswasser und 2 Kaffees

#### Verkaufsförderung auf dem TouchScreen

Platzierung von Werbebotschaften und Stimmungsbildern auf dem Display

#### Feinporiger traumhafter Schaum

Verarbeitung von Frischmilch zu feinporigem Schaum in perfekter Qualität

#### Beheizter Kaffeeauslauf

Mit dem optional erhältlichen beheizten Kaffeeauslauf ist ein heisser, perfekter Kaffee auch nach längeren Standzeiten gewährleistet

#### Beistellgeräte

Mit den Optionen wie Tassenwärmer, Becherdispenser und Mobillösungen können Sie die Kaffeemaschinen optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen

#### Videofähiger 10-Zoll TouchScreen

Intuitive Menüführung dank dem 10-Zoll TouchScreen für eine unkomplizierte und effiziente Getränkeauswahl von bis zu 24 Produkten

#### Kurze Wartungszeiten

Modularer Aufbau für kurze Interventions- und Wartungszeiten für eine langfristige und sichere Investition

#### Kühleinheiten für 4, 7, 9 oder 10 Liter Frischmilch - (S300 & S500)

Eine Vielzahl an Kühleinheiten mit einer Frischmilch-Kapazität von 4, 7, 9 oder 10 Litern, die für eine oder zwei Kaffeemaschinen genutzt werden können. Der 10 Liter Kühlschrank kann auch unter der Theke verwendet werden.

#### Automatisch höhenverstellbarer Getränkeauslauf

Mit dem automatisch absenkenden Getränkeauslauf bleibt der Frontbereich der Kaffeemaschine stets sauber, da sich der Auslauf jeweils auf die richtige Tassen- Glas- oder Becherhöhe absenkt (Option)

#### Hygienisch

Der automatische HACCP zertifizierte Reinigungsprozess garantiert einen hygienisch einwandfreien Betrieb bei minimalem Zeitaufwand.



## Spezifikationen

### Allgemein

Spannung	220-240V- 50/60 Hz   380-415V- 50/60 Hz
Leistung	2.0-3.5 kW   5.8-6.8 kW
Heisswasserleistung	30 l/h   35 l/h
Gewicht	48 kg
Breite / Höhe / Tiefe	342 mm / 758 mm / 610 mm

