



Rex-Royal S500 MCSTI



Rex-Royal S500 MCSTI

Mit der Instant Version erweitern Sie die Rex-Royal S500 zur MCSTI und somit zur Komplettlösung, die keine Wünsche mehr offenlässt. Zum perfekten Milchschaum punkto Konsistenz und Qualität können Sie mit den zwei integrierten Instantbehältern auch Schokoladen/Vanillekreationen oder sogar Kaffee-Schoko-Mischgetränke zubereiten. Geniessen Sie all diese Getränke auf Knopfdruck. Mit einer Heisswasserleistung von bis zu 58 Litern pro Stunde ist die S500 auch in dieser Hinsicht einmalig. Standardmässig mit zwei präzisen Mühlen ausgerüstet, können alle S500 Modelle optional mit einem dritten Mahlwerk ausgestattet werden.

Eigenschaften



M- Frischmilch



I- Instant



S- Dampf



T- Heisswasser



C- Kaffee

Vorteile

Gleichzeitiger Bezug von HW, Dampf und zwei Kaffeeprodukten
Gleichzeitiger Bezug von Heisswasser, Dampf und 2 Kaffees

Videofähiger 10-Zoll TouchScreen
Intuitive Menüführung dank dem 10-Zoll TouchScreen für eine unkomplizierte und effiziente Getränkeauswahl von bis zu 24 Produkten

Verkaufsförderung auf dem TouchScreen
Platzierung von Werbebotschaften und Stimmungsbildern auf dem Display

Barista Dampfzange als Frischmilch-Aufschäumer
Barista-Dampfzange zum variantenreichen Aufschäumen von Frischmilch

Feinporiger traumhafter Schaum
Verarbeitung von Frischmilch zu feinporigem Schaum in perfekter Qualität

58 Liter/Stunde Heisswasserbezug
Heisswasserkapazität bis zu 58 Litern in der Stunde

Mit zwei integrierten Instantbehältern
Zwei integrierte Instantpulverbehälter erweitern die Getränkekarte um köstlich cremig-zarte Schoko-Kreationen oder sogar Kaffee-Vanille-Mischgetränke auf Knopfdruck zu erzeugen

Kurze Wartungszeiten
Modularer Aufbau für kurze Interventions- und Wartungszeiten für eine langfristige und sichere Investition

Temperaturüberwachtes, automatisches Aufschäumen
Optionaler PowerSteam-Aufschäumer, um die Frischmilch temperaturüberwacht automatisch zu schäumen

Kühleinheiten für 4, 7, 9 oder 10 Liter Frischmilch - (S300 & S500)
Eine Vielzahl an Kühleinheiten mit einer Frischmilch-Kapazität von 4, 7, 9 oder 10 Litern, die für eine oder zwei Kaffeemaschinen genutzt werden können. Der 10 Liter Kühlschrank kann auch unter der Theke



verwendet werden.

Standardmässig mit zwei Mühlen

Standardmässig ist die Kaffeemaschine mit zwei Präzisionsmahlwerken ausgestattet

Automatisch höhenverstellbarer Getränkeauslauf

Mit dem automatisch absenkenden Getränkeauslauf bleibt der Frontbereich der Kaffeemaschine stets sauber, da sich der Auslauf jeweils auf die richtige Tassen- Glas- oder Becherhöhe absenkt (Option)

Hygienisch

Der automatische HACCP zertifizierte Reinigungsprozess garantiert einen hygienisch einwandfreien Betrieb bei minimalem Zeitaufwand.

Drittes Mahlwerk optional erhältlich

Kann optional mit einer 3. Mühle, für eine dritte Kaffeesorte, bestellt werden

Beistellgeräte

Mit den Optionen wie Tassenwärmer, Becherdispenser und Mobillösungen können Sie die Kaffeemaschinen optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen

Spezifikationen

Allgemein

Spannung	380-415 V- 50/60 Hz
Leistung	8.0-9.5 kW
Heisswasserleistung	58 l/h
Gewicht	73 kg
Breite / Höhe / Tiefe	453 mm / 758 mm / 610 mm

